



ihrem gehör zuliebe . . .

akustik - u. ●
Pernikl GmbH
schallschutztechnik

A-6861 Alberschwende - Rohnen 1080

T 0043(0) 5579 / 200 85 - 0
F 0043(0) 5579 / 200 85 - 5
office@pernikl.com
www.pernikl.com

PF-Absorber Rondo



Einsatzbereiche:

Empfangshallen - Sportstätten - Schwimmhallen

PF-Absorber Rondo



B1 (schwerentflammbar) - Produkt

Der **Absorber Rondo** ist die runde Lösung im Schallschutz. Mittels handelsüblicher Konstruktionen kann der Absorber sowohl vertikal, als auch horizontal abgehängt werden. Aufgrund des geringen Gewichts kann der Rondo bei Wartungsarbeiten leicht entfernt und wieder montiert werden.

Material

Material

Das Absorbermaterial ist ein flexibler, offenzelliger Schaumstoff auf Melaminharzbasis (=Basotect)

Baustoffklasse

B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102, ÖNORM B3800: B1, Q1, Tr1

Farbe

Der Spezialschaum ist unbeschichtet und mit den Standardfarben weiß und hellgrau verfügbar.

Abmessungen

1.200 mm x Ø 150 mm

1.200 mm x Ø 230 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Ausführung

Mit einer T-Schiene zur vertikalen Abhängung.

Mit einer Spiralfeder zur vertikalen und horizontalen Abhängung.

Produktvorteile und Eigenschaften des Materials "Basotect"


Produktvorteile

- ◆ Kostenersparnis durch leichte Verarbeitung und geringes Gewicht
- ◆ Horizontale und vertikale Abhängemöglichkeit
- ◆ Hervorragende Schallabsorptionswerte in einem breiten Frequenzspektrum
- ◆ Gute Lichtreflexion

Eigenschaften

- ◆ Frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern
- ◆ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ◆ Sehr geringes Raumgewicht, ca. +/- 9 kg/m³
- ◆ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ◆ Offenzellig

Schallabsorptionsgrad nach DIN 52212



RMA = Reihenmittenabstand